



Gezondheidsbeleid  
2023

## Inhoud

Inleiding.....	3
1. Inventarisatie.....	4
2. Actieplan.....	8
Voortdurende actiepunten.....	8
Actiepunten 2023 .....	10
3. Maatregelen ter preventie van overdracht van ziektekiemen .....	12
Handhygiëne.....	12
Hoesten/ niezen en snuiten .....	12
Verschonen.....	12
Bereiding van voedsel .....	13
Flesjes, bordjes, bekertjes en servies.....	13
Spenen.....	13
Beddengoed.....	13
Knuffels, dekentjes en ander materiaal van stof .....	14
Overig speelgoed .....	14
Overlast van ongedierte.....	14
4. Risico's als gevolg van binnenmilieu .....	15
Temperatuur binnenruimte.....	15
Stoffering.....	15
Geluidsoverlast.....	15
Allergieën .....	15
Schoonmaak .....	15
Co2 gehalte.....	15
5. Risico's als gevolg van buitenmilieu.....	16
Temperatuur buitenruimte .....	16
Wespensteken .....	16
Lucht- of bodemveront-reiniging.....	16
6. Risico's ten gevolge van (het uitblijven van) medisch handelen .....	17
Protocol medicijnen en medicijn-verstrekking.....	17
Medisch handelen.....	17
Koortsthermo-meter .....	17
Zalf en crème .....	17

## Inleiding

In dit gezondheidsplan is beschreven hoe we op onze locaties werken, met als doel een veilige en gezonde omgeving te creëren voor de kinderen, ouders en de medewerkers. De kinderen, ouders en de medewerkers moeten beschermd worden tegen de mogelijke risico's die het opvangen van kinderen in een groepssituatie met zich mee brengt. Helaas is er in sommige gevallen toch een risico op besmetting. Om die reden zullen wij gebruik maken van de methode gezondheidsmanagement van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid. Deze methode bestaat uit drie stappen, namelijk inventarisatie, actieplan en de voortgang bewaken.

In dit plan is de inventarisatie te vinden van de gezondheidsrisico's. Deze zijn onderverdeeld in vier categorieën, namelijk risico door overdracht van ziektekiemen, overdracht als gevolg van het binnenmilieu, overdracht als gevolg van het buitenmilieu en overdracht ten gevolge van (het uitblijven van) medisch handelen.

Daarnaast zal een actieplan worden opgesteld. Hierin wordt omschreven welke maatregelen met betrekking tot het verkleinen van de risico's wij zullen nemen en welke bijzonderheden er zijn.

Tot slot zullen wij ook reflecteren. We houden bij wat de voortgang is van de actiepunten en bepalen wat er nog gedaan moet worden. Dit document wordt jaarlijks herzien om het gezondheidsbeleid te bewaken.

Bij het schrijven van dit plan en de uitvoering zullen wij gebruik maken van de KIDDI app van het rijksinstituut van volksgezondheid. Hierin staan de verschillende infectieziekten, hoe het beste om te gaan met hygiëne, wanneer ziektes moeten worden gemeld en tot slot hoe wij het best om moeten gaan met gezondheid. Deze app staat op de groepstelefoon en gebruiken de medewerkers wanneer nodig. Daarnaast zal dit plan voor iedereen inzichtelijk zijn op locatie.

De bepalingen over voeding en veiligheid zijn opgenomen in apart opgestelde beleidsplannen.

# 1. Inventarisatie

## 1 Gezondheidsrisico's door overdracht van ziektekiemen

RISICO	KANS DAT DE SITUATIE ZICH VOORDOET			actie nodig
	uitgesloten	klein	groot	
1 Kind komt via ongewassen handen van groepsleiding in contact met ziektekiemen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
2 Kind komt via onzorgvuldig gewassen handen van groepsleiding in contact met ziektekiemen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
3 Kind komt in contact met ziektekiemen van zieke groepsleiding	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4 Kind komt in contact met pus of vocht uit blaasjes/wondjes van ander kind	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5 Kind komt in contact met ziektekiemen door aanhoesten of niezen door groepsleiding	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6 Kind komt in contact met ziektekiemen door aanhoesten of niezen door ander kind	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
7 Kind komt via snot van ander kind in contact met ziektekiemen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
8 Kind komt door gezamenlijk gebruik van zakdoek in contact met ziektekiemen	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9 Kind komt via spuugdoekje of slab van ander kind in contact met ziektekiemen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10 Kind komt via washandje waarmee handen of monden van meerdere kinderen 'gewassen' worden in contact met ziektekiemen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11 Kind raakt besmet met ziektekiemen via ander kind dat met ongewassen handen van toilet komt	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12 Kind raakt besmet met ziektekiemen via ander kind dat met onzorgvuldig gewassen handen van toilet komt	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13 Kind komt door gebruik van grote closepot in contact met ontlasting/urine	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
14 Kind komt door aanraken vuil potje in contact met ontlasting/urine	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15 Kind komt door aanraken vuile luier in contact met ontlasting/urine	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
16 Kind komt door verontreinigde verschoontafel/aankleedkussen in contact met ontlasting/urine	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17 Kind komt door onzorgvuldig gewassen handen groepsleiding in contact met ontlasting/urine	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
18 Kind komt via het afdrogen van handen aan een vuile handdoek of gebruik vuile kraan in contact met ziektekiemen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
19 Kind komt via speelgoed dat wordt meegenomen naar het toilet in contact met ziektekiemen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
20 Kind komt door poetsen met zichtbaar vuile tandenborstel in contact met ziektekiemen	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
21 Kind komt door gebruik andermans tandenborstel in contact met ziektekiemen of bloed	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
22 Kind komt via onhygiënisch opgeborgen tandenborstel in contact met ziektekiemen of bloed	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
23 Kind krijgt door het eten van onhygiënisch bereid voedsel ziektekiemen binnen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

RISICO	KANS DAT DE SITUATIE ZICH VOORDOET			actie nodig
	uitgesloten	klein	groot	
24 Kind krijgt giftstoffen of ziektekiemen binnen door het eten van bedorven voeding	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
25 Baby krijgt door ongekoeld meegebrachte borstvoeding ziektekiemen binnen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
26 Baby krijgt ziektekiemen binnen door meegebrachte (thuis) bereide poedermelk	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
27 Baby krijgt ziektekiemen binnen via onhygiënisch bereide flesvoeding	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
28 Kind krijgt ziektekiemen binnen via onzorgvuldig gereinigde fles/speen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
29 Kind krijgt door gebruik andermans drinkbeker, fles of bestek ziektekiemen binnen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
30 Kind komt door aanraken afval in contact met ziektekiemen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
31 Kind komt via vuile vaatdoek in contact met ziektekiemen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
32 Kind krijgt door gebruik vuile of andermans fopspeen ziektekiemen binnen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
33 Kind komt door gezamenlijk gebruik van het beddengoed in contact met ziektekiemen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
34 Kind komt via vuil speelgoed in contact met ziektekiemen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
35 Kind komt via vuile verkleedkieren in contact met ziektekiemen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
36 Kind komt via onzorgvuldig of niet gewassen stoffen speelgoed / knuffels in contact met ziektekiemen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
37 Kind komt via niet ontlasting vervuld zwembwater in contact met ziektekiemen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
38 Kind komt door zichtbaar vervuld zwembwater in contact met ziektekiemen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
39 Kind krijgt ziektekiemen binnen doordat waterspeelgoed aanzet tot het drinken van zwembwater	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
40 Kind komt door eten, drinken /snoepen in het zwembadje in contact met ziektekiemen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
41 Kind komt via (uitwerpselen van) ongedierte in contact met ziektekiemen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
42 Kind komt door bijten of krabben dier in contact met ziektekiemen	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## 2 Gezondheidsrisico's als gevolg van het binnenmilieu

RISICO	KANS DAT DE SITUATIE ZICH VOORDOET			actie nodig
	uitgesloten	klein	groot	
43 Kind verblijft in een ruimte die bedompt ruikt	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
44 Kind verblijft in een te koude ruimte	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
45 Kind verblijft in een te warme ruimte	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
46 Kind verblijft in een muffe, vochtige ruimte	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
47 Kind verblijft in een te droge ruimte	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
48 Kind komt in aanraking met allergenen via stoffering van verblijfsruimtes	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
49 Kind verblijft in een ruimte met rook	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
50 Kind verblijft in een stoffige ruimte	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
51 Kind wordt blootgesteld aan vluchtige stoffen door het gebruik van spuitbussen, lijn of terpentine	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
52 Kind wordt blootgesteld aan gassen uit (open) verbrandingsstoestellen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
53 Kind verblijft in een ruimte met asbest	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
54 Kind krijgt schadelijke stoffen binnen via ventilatievoorziening	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
55 Kind wordt blootgesteld aan lawaai	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
56 Kind drinkt water uit loden leiding	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
57 Kind verblijft in een ruimte met huisdieren die een allergie kunnen oproepen	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
58 Kind verblijft in een ruimte met planten die een allergie kunnen oproepen	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
59 Kind verblijft in een vervuilde ruimte doordat schoonmaak onbereikbaar is	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
60 Kind verblijft in een ruimte tijdens schoonmaakwerkzaamheden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
61 Kind komt in contact met allergenen via het beddengoed	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
62 Kind komt in contact met allergenen of huisstofmijten via verkleedkieren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
63 Kind komt in contact met allergenen of huisstofmijten via knuffels	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## 3 Gezondheidsrisico's als gevolg van het buitenmilieu

RISICO	KANS DAT DE SITUATIE ZICH VOORDOET			actie nodig
	uitgesloten	klein	groot	
64 Kind wordt blootgesteld aan stofmeel van gras, onkruid of bomen die een allergie kunnen oproepen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
65 Kind komt via in zandbak aanwezige ontlasting (hond/kat) in contact met ziektekiemen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
66 Kind wordt gebeten door een teek	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
67 Kind wordt gestoken door bij of wesp	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
68 Kind krijgt zonnesteek	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
69 Kind droogt uit	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
70 Kind verbrandt door zon	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
71 Kind raakt onderkoeld	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
72 Kind komt in contact met bestrijdingsmiddelen	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
73 Kind wordt blootgesteld aan chemisch vervuilde grond	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
74 Kind wordt blootgesteld aan vercontreinigde buitenlucht	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## 4 Gezondheidsrisico's ten gevolge van (het uitblijven van) medisch handelen

RISICO	KANS DAT DE SITUATIE ZICH VOORDOET			actie nodig
	uitgesloten	klein	groot	
75 Kind krijgt medicatie verkeerd toegediend	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
76 Kind krijgt bedorven medicament toegediend	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
77 Kind krijgt paracetamol zonder diagnose	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
78 Kind wordt niet of onjuist medisch behandeld door onvolledige of onjuiste medische dossiers	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
79 Kind wordt ondeskundig medisch behandeld door personeel	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
80 Kind komt via koortsthermometer in contact met ziektekiemen	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
81 Kind komt in contact met ziektekiemen via zalf of crème	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
82 Kind komt door onhygiënische wondverzorging in contact met andermans bloed of wondvocht	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## 2. Actieplan

### Voortdurende actiepunten

Categorie	Scenario	Nummer
Ziektekiemen	Kind komt via onzorgvuldig/ongewassen handen van groepsleiding in contact met ziektekiemen	1/2/17
<b>Te nemen maatregel:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Handenwas instructie ophangen in de toiletten</li><li>• Aandacht besteden aan het handenwas protocol in werkoverleg.</li></ul>		
<b>Bijzonderheden:</b>		
<b>Voortgang:</b> Werkoverleg is ingepland ( 1-3-2023) Handenwas instructie hangt in de toiletten		

Categorie	Scenario	Nummer
Ziektekiemen	Kind komt door gebruik van closetpot in contact met ontlasting/urine	13
<b>Te nemen maatregel:</b> Desinfectiedoekjes gebruiken na gebruik van closetpot Handen wassen na toiletbezoek		
<b>Bijzonderheden:</b> Wc borstel en wc blok niet in de kindertoilet plaatsen		
<b>Voortgang:</b> Desinfectiedoekjes zijn hoog opgeborgen zodat kinderen er niet bij kunnen. De wc-borstel en wc blok worden niet in de kindertoilet geplaatst. Leidinggevendens letten erop dat dit zo blijft.		

Categorie	Scenario	Nummer
Ziektekiemen	Kind komt via het afdrogen van handen aan een vuile handdoek in contact met ziektekiemen	18
<b>Te nemen maatregel:</b> Weghalen van handdoek uit toiletten en gebruiken van papieren doekjes uit de dispenser.		
<b>Bijzonderheden:</b> Hand- en theedoek in de keuken blijft hangen, daar maken de kinderen geen gebruik van.		
<b>Voortgang:</b> Er hangen nu papierdispensers in de toiletruimtes.		



Categorie	Scenario	Nummer
Ziektekiemen	Kind krijgt gifstoffen of ziektekiemen binnen door het eten van bedorven voeding.	24
<b>Te nemen maatregel:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koelkast op 4 graden houden.</li> <li>• Leidinggevende is verantwoordelijk voor het bijhouden van de temperatuur van de koelkast.</li> <li>• Gekoelde voedingsmiddelen zijn niet langer dan 45 minuten uit de koeling.</li> </ul>		
<b>Bijzonderheden:</b> Borstvoeding op 4 graden Celsius bewaren		
<b>Voortgang:</b> Er ligt een thermometer in de koelkasten zodat de temperatuur afgelezen kan worden. Er wordt rekening gehouden met de HACCP eisen.		

Categorie	Scenario	Nummer
Ziektekiemen	Kind komt via vuil speelgoed/verkleedkleden in contact met ziektekiemen	34/35
<b>Te nemen maatregel:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aftekenlijst opstellen m.b.t. schoonmaken speelgoed/verkleedkleding etc.</li> <li>• Leidinggevende verantwoordelijk voor het controleren van de lijst.</li> </ul>		
<b>Bijzonderheden:</b>		
<b>Voortgang:</b> De aftekenlijsten hangen in de keuken. Zodoende wordt er met regelmaat schoon gemaakt zodat de kans op overdracht van ziektekiemen zo klein mogelijk is.		

Categorie	Scenario	Nummer
Ziektekiemen	Kind komt via ongedierte in contact met ziektekiemen	41
<b>Te nemen maatregel:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bij ontdekken van ongedierte contact opnemen met: Henk van Bohemen (06-51157011) van ongediertebestrijding W van Loon.</li> </ul>		
<b>Bijzonderheden:</b>		
<b>Voortgang:</b> Er is op dit moment geen sprake van overlast m.b.t. ongedierte.		

Categorie	Scenario	Nummer
Binnenmilieu	Kind verblijft in een ruimte tijdens schoonmaakwerkzaamheden	60
<b>Te nemen maatregel:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tijdens het stofzuigen/dweilen moeten de kinderen in een andere ruimte verblijven.</li> </ul>		
<b>Bijzonderheden:</b>		
<b>Voortgang:</b> Medewerkers dragen er zorg voor dat de kinderen tijdens schoonmaakwerkzaamheden niet in de desbetreffende ruimte verblijven.		

Categorie	Scenario	Nummer
Binnenmilieu	Kind komt in aanraking met allergenen via verkleedkleden	62
<b>Te nemen maatregel:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verkleedkleden 1x per maand wassen</li> <li>• Indien noodzakelijk vaker wassen (bijv. bij ziekte-uitbraak)</li> </ul>		
<b>Bijzonderheden:</b>		
<b>Voortgang:</b>		
Is opgenomen in de schoonmaaklijst		

## Actiepunten 2023

Categorie	Scenario	Nummer
Binnenmilieu	Kind verblijft in een te koude/warme ruimte	44/45
<b>Te nemen maatregel:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatuur controleren (20 graden) en gericht ventileren.</li> <li>• Gebruiken van nieuw geplaatste airco's</li> <li>• Medewerkers informeren over omgevingstemperatuur e.d.</li> </ul>		
<b>Bijzonderheden:</b>		
<b>Voortgang:</b>		
Airco's zijn geplaatst en in gebruik genomen. Ook is er besproken hoe deze te gebruiken. Daarnaast krijgen de medewerkers extra kennis toegereikt door middel van een wistjedatje m.b.t. omgevingstemperatuur. De temperatuur kan afgelezen worden vanaf het verwarmingsbedieningspaneel.		

Categorie	Scenario	Nummer
Buitenmilieu	Kind wordt gestoken door bij of wesp	67
<b>Te nemen maatregel:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installeren van insectenhorren</li> </ul>		
<b>Bijzonderheden:</b>		
<b>Voortgang:</b>		
Insectenhorren worden in 2023 geïnstalleerd.		

Categorie	Scenario	Nummer
Medisch handelen	Kind komt in contact met ziektekiemen via zalf of crème	81
<p><b>Te nemen maatregel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zoveel mogelijk werken met tubes i.p.v. potten crème.</li> <li>• Handschoenen dragen tijdens het smeren van de crème.</li> <li>• Handenwas protocol naleven.</li> </ul>		
<p><b>Bijzonderheden:</b></p>		
<p><b>Voortgang:</b>  Potten crèmes worden niet meer besteld. Crème wordt uitsluitend aangebracht d.m.v. een handschoen of vingerbob. Leidinggevende controleren de naleving van het handenwas-protocol. Na gebruik verschoonkussen wordt deze gereinigd met spray en een wegwerpdoekje.</p>		

### 3. Maatregelen ter preventie van overdracht van ziektekiemen

<b>Handhygiëne</b>	<p>Tubbie zorgt dat er zo min mogelijk ziektekiemen worden overgebracht via de handen. Dit doen we door zelf onze handen te wassen op onderstaande momenten en kinderen aan te leren dit ook te doen.</p> <p><b>De kinderen wassen hun handen in ieder geval:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nadat zij naar het toilet zijn geweest</li><li>- na het buitenspelen</li><li>- voor het eten</li><li>- wanneer zij hebben geniest, gehoest of gesnoten.</li></ul> <p><b>Wij wassen onze handen in ieder geval:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- voordat we eten aanraken of bereiden</li><li>- voor het eetmoment met de kinderen</li><li>- voordat we wonden verzorgen.</li></ul> <p><b>Wij wassen onze handen nadat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- wij hebben gehoest, geniest of gesnoten</li><li>- wij naar het toilet zijn geweest</li><li>- wij een kind hebben verschoond</li><li>- wij een kind hebben geholpen op het toilet</li><li>- wij contact hebben gehad met lichaamsvocht</li><li>- wij buiten hebben gespeeld met de kinderen</li><li>- wij contact hebben gehad met vuile was</li><li>- wij met schoonmaakmiddelen hebben gewerkt</li><li>- wij eten hebben bereid.</li></ul> <p>De handen worden zorgvuldig gewassen via het volgende protocol. Dit protocol hangt ook bij het toilet zodat medewerkers en kinderen dit kunnen volgen.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Maak je handen nat met stromend water.</li><li>2. Doe vloeibare zeep op je handen.</li><li>3. Wrijf je handen minimaal 10 seconden goed over elkaar. Let daarbij op de vingertoppen, handpalmen, duimen, polsen en tussen de vingers.</li><li>4. Spoel je handen goed af en wrijf hierbij ook in je handen.</li><li>5. Droog je handen met een papieren handdoekje.</li></ol>
<b>Hoesten/ niezen en snuiten</b>	<p>Onze pedagogisch medewerkers zorgen voor een goede hygiëne wanneer zij of een kind heeft gehoest, geniest of gesnoten. Wij houden ons zelf aan en leren de kinderen het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- draai je hoofd weg, dus nooit naar iemand toe.</li><li>- gebruik een schone, nieuwe papieren zakdoek iedere keer dat je niest.</li><li>- Hoest of nies in je arm.</li><li>- was je handen nadat je hebt gehoest, geniest of gesnoten.</li></ul>
<b>Verschoenen</b>	<p>Wanneer wij kinderen verschoenen doen wij in ieder geval het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- luiers direct weggooien, dus niet eerst ergens neerleggen.</li><li>- luiers en doekjes in een prullenbak.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- het verschoonkussen na ieder gebruik schoonmaken.</li>   <li>- het schoonmaakkussen vervangen wanneer er een scheur in zit.</li> <li>- handen wassen na het verschoonen.</li> <li>- de verschoonplek wordt minimaal één keer per dag grondig gereinigd. Dit geldt tevens voor de toiletten.</li> </ul>
Bereiding van voedsel	<p>Wanneer wij voedsel bereiden letten wij minimaal op het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wij wassen onze handen voor en na het bereiden van voedsel.</li> <li>- wij houden bij wanneer producten worden geopend door middel van datumstickers met de datum van openen en de uiterste houdbaarheidsdatum.</li> <li>- wij hebben een medewerker met het sociale hygiëne certificaat.</li> <li>- wij zorgen dat de materialen waarmee wij werken schoon zijn.</li> <li>- wij bewaren geen resten.</li> <li>- wij controleren elke dag de temperatuur van de koelkasten.</li> <li>- wij bewaren gekoelde producten op maximaal 7 graden en leggen gekochte producten zo spoedig mogelijk in de koeling.</li> <li>- wij bewaren borstvoeding maximaal 1 dag in de koeling.</li> <li>- wij halen producten pas uit de koeling wanneer ze gebruikt worden bij de bereiding.</li> <li>- gekoelde producten die door onvoorziene redenen langer dan 45 minuten uit de koeling zijn, worden weggegooid.</li> <li>- voeding en borstvoeding wordt in de koelkast of in de flessenwarmer ontdooid.</li> <li>- (borst)voeding wordt niet meer gebruikt als het langer dan 60 minuten uit de koeling is.</li> <li>- resten worden weggegooid en niet meer opnieuw verwarmd.</li> <li>- flesvoeding wordt pas bereid wanneer het nodig is. Dit wordt dus niet vooraf bereid of door ouders meegegeven.</li> </ul>
Flesjes, bordjes, bekertjes en servies	<ul style="list-style-type: none"> <li>- na het gebruik van flessen worden deze grondig schoongemaakt en gedroogd op een droge doek of flessen/afdruiprek.</li> <li>- ieder kind krijgt een schoon bord en/of beker.</li> <li>- ieder kind heeft zijn eigen (melk) fles.</li> <li>- flesjes worden dagelijks gesteriliseerd.</li> <li>- bordjes en overig servies worden elke dag afgewassen.</li> </ul>
Spenen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wanneer een speen op de grond is gevallen wordt deze grondig gewassen.</li> <li>- ieder kind heeft zijn eigen speen.</li> <li>- spenen die kapot of oud zijn worden direct vervangen.</li> <li>- spenen worden bewaard in een speciale bak met hun naam erop.</li> </ul>
Beddengoed	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ieder kind heeft zijn eigen slaapzak.</li> <li>- wanneer de slaapruijnte niet gebruikt wordt, wordt de ruimte doorgelucht.</li> <li>- slaapzakjes en ander beddengoed worden wekelijks gewassen.</li> </ul>

Knuffels, dekentjes en ander materiaal van stof	<ul style="list-style-type: none"> <li>- al het materiaal van stof wordt één keer per maand gewassen.</li> <li>- wanneer er zieke kinderen in aanraking geweest zijn met het materiaal wordt dit extra gewassen.</li> </ul>
Overig speelgoed	<ul style="list-style-type: none"> <li>- een keer per dag wordt er een doekje over het grote speelgoed gehaald.</li> <li>- een keer per week wordt het speelgoed grondig gereinigd.</li> </ul>
Overlast van ongedierte	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wij voorkomen dat dieren binnen komen door zo veel mogelijk de tussendeur te sluiten.</li> <li>- wij ruimen kruimels of etenswaren direct op.</li> <li>- afval wordt te allen tijde in gesloten afvalbakken bewaard.</li> <li>- wanneer er toch ongedierte binnen is wordt er zo snel mogelijk actie ondernomen om dit probleem op te lossen.</li> </ul>

#### 4. Risico's als gevolg van binnenmilieu

Temperatuur binnenruimte	<p><b>Voorkomen dat het te warm wordt door:</b> Wij proberen altijd te voorkomen dat de kinderen in een benauwde of bedompte ruimte verblijven door zo veel mogelijk ventilatieroosters open te zetten. Eventueel worden ook ramen open gezet. 's Zomers worden deuren open gezet, wanneer dit niet in strijd is met het veiligheidsplan. Bij zeer warm weer zullen wij het activiteitenprogramma aanpassen en geschiktere activiteiten met de kinderen te doen. Daarnaast kan er in de speelruimtes gebruik gemaakt worden van een airco.</p> <p><b>Voorkomen dat het te koud wordt door:</b> Wij hebben een aparte temperatuurregelaar voor beide speelruimtes. Wij zorgen er altijd voor dat de ruimtes niet te koud zijn. De temperatuur in het pand zal altijd rond de 20 graden zijn. Wel worden daarbij de ventilatieroosters open gezet voor frisse lucht. Daarnaast kan er in de speelruimtes gebruik gemaakt worden van een airco, deze airco kan ook verwarmen.</p>
Stoffering	<p>Door stoffering komen stoffen vrij die bij kinderen een allergische reactie kunnen opwekken. Wij proberen dit te voorkomen door textiel op minimaal 60 graden te wassen. Daarnaast proberen wij het verspreiden van stofdeeltjes te minimaliseren door goed schoon te maken. Roosters, vloeren, meubilair en hoog gelegen oppervlakken worden wekelijks schoongemaakt. Wij gebruiken geen bezem, want daardoor verspreid je de stofdeeltjes juist door de lucht. Wij maken schoon met een stofzuiger. Tot slot zullen wij geen spuitbussen spuiten in bijzijn van kinderen.</p>
Geluidsoverlast	<p>Mocht er sprake zijn van geluidsoverlast waar de kinderen last van hebben, schakelen wij een deskundige in. Ook bespreken wij met de kinderen wanneer zij overlast veroorzaken.</p>
Allergieën	<p>Bij de intake van een nieuw kind bespreken wij altijd met de ouders welke allergieën het kind heeft. Hier proberen wij zo goed mogelijk rekening mee te houden. Mocht het niet te voorkomen zijn dat het kind een allergische aanval krijgt, bespreken wij met de ouders wat de beste oplossing is. De allergieën worden door de ouders in het ouderportaal gezet.</p>
Schoonmaak	<ul style="list-style-type: none"><li>- wij houden een schoonmaakrooster met afvinklijst bij</li><li>- wij wassen schoonmaakdoekjes en andere materialen elke dag</li><li>- wij gebruiken geen bezem maar een stofzuiger</li><li>- wij desinfecteren zo veel mogelijk oppervlakken</li><li>- wij hebben een vaste plaats waar schoonmaakproducten staan. Hier kunnen kinderen nóóit bij.</li></ul>
Co2 gehalte	<p>Medewerkers controleren het co2- en temperatuurgehalte. De maximale co2 mag 1.000 ppm zijn. Is het co2 gehalte meer dan dit, dan zet de pedagogisch medewerker de deuren en ramen van de ruimtes open en gaat tijdelijk even buiten spelen met de kinderen.</p>

## 5. Risico's als gevolg van buitenmilieu

<p>Temperatuur buitenruimte</p>	<p><b>Te warm:</b> Bij erg warm weer zullen wij vooral letten op het voorkomen van verbranding of oververhitting bij kinderen. Aan ouders vragen wij in de zomer een kleine tube zonnebrand mee te brengen, zodat wij het kind kunnen insmeren bij het buitenspelen. Tussen 12.00 en 15.00 zullen wij niet naar buiten gaan, aangezien op dit moment de zon het felst is. Eventueel laten wij kinderen petjes of mutsjes dragen. Daarnaast bieden we kinderen altijd zo veel mogelijk water aan. In de buitenruimte is een grote parasol geplaatst welke schaduw creëert.</p> <p><b>Te koud:</b> Wanneer het buiten erg koud is, zorgen wij er altijd voor dat het kind goed aangekleed is voordat hij naar buiten gaat. Dit om te voorkomen dat het kind het te koud krijgt.</p>
<p>Wespensteken</p>	<p>Het kan gebeuren dat een kind wordt gestoken door een wesp Dit proberen wij natuurlijk wel te voorkomen door;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nooit drinken met siroop of zoetheid buiten neer te zetten.</li><li>- kinderen uit een dichte beker met een rietje te laten drinken.</li><li>- plakkerige handen van zoetheid eerst te laten schoonmaken voordat kinderen gaan buitenspelen.</li><li>- kinderen te leren niet te slaan naar wespen.</li></ul>
<p>Lucht- of bodemverontreiniging</p>	<p>Bij het vermoeden op lucht- of bomenverontreiniging schakelen wij te allen tijde een deskundige in.</p>



## 6. Risico's ten gevolge van (het uitblijven van) medisch handelen

Protocol medicijnen en medicijn-verstrekking	<ul style="list-style-type: none"><li>- wij geven de kinderen geen koortsverlagende medicijnen zoals paracetamol.</li><li>- voordat wij medicijnen toedienen moeten ouders het formulier 'verklaring medicijntoediening' invullen. Hierop staat vermeld hoe wij het medicijn moeten toedienen. Ouders tekenen om ons toestemming te geven.</li><li>- wij geven alleen medicijnen in originele verpakking met originele bijsluiter.</li><li>- de medicijnen moeten een houdbaarheidsdatum hebben en medicijnen mogen nooit over de datum zijn.</li><li>- de naam van het kind moet vermeld zijn op het doosje van het medicijn.</li><li>- het medicijn is altijd eerst thuis uitgeprobeerd voordat ouders het meegeven naar de kinderopvang.</li><li>- bij calamiteiten bellen we een ambulance, deze zal indien noodzakelijk naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gaan.</li><li>- bij de intake wordt altijd naar de huisarts van het kind gevraagd. Dit wordt vermeld in het dossier.</li></ul>
Medisch handelen	<ul style="list-style-type: none"><li>- minimaal 1 medewerker heeft haar EHBO diploma.</li><li>- wanneer onze medewerkers niet zeker weten hoe zij moeten handelen, wordt contact opgenomen met de huisarts of het ziekenhuis.</li><li>- medicijnen worden alleen verstrekt op de hierboven gevolgde manier.</li><li>- wij laten ouders altijd weten wanneer er medisch is gehandeld.</li></ul>
Koortsthermo- meter	<ul style="list-style-type: none"><li>- bij kinderen gebruiken wij een thermometer. Wij zorgen dat ziektekiemen niet worden overgedragen door de thermometer door:<ul style="list-style-type: none"><li>- altijd te reinigen met desinfectiemiddel.</li><li>- een goede handhygiëne te hebben.</li></ul></li></ul>
Zalf en crème	<p>Wanneer wij bij kinderen zalf of crème moeten smeren, zorgen wij voor een goede hygiëne door:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- onze handen voor en na het smeren te wassen volgens het handwasprotocol.</li><li>- eventueel handschoenen te gebruiken bij het insmeren.</li><li>- wanneer bloed uit een wondje komt dit zorgvuldig te behandelen met handschoenen. Wij gebruiken pleisters of verband en verwisselen dit wanneer nodig, maar in ieder geval wanneer het doordrenkt is met bloed.</li></ul>